

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00495/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Руфлекс" (ООО "РУФЛЕКС"). Место нахождения: Московская область, город Мытищи. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 141051, РОССИЯ, Московская область, город Мытищи, деревня Новосельцево, улица Центральная, владение 93а, строение 1, офис 7.
ОГРН: 1175029023146. ИНН 5029224806. Телефон (495) 665-75-97, факс (495) 665-75-97, адрес электронной почты info@ruflex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ"). Место нахождения: Рязанская область, город Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18.

ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон (4912) 24-98-44, факс (4912) 24-98-44.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал штучный кровельный битумный гибкая черепица «RUFLEX» (защитное покрытие - базальтовый гранулят), выпускаемый по ТУ 5774-008-42904649-2016 с изм. № 1. Серийный выпуск

код ОКПД2:

23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

6807 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8088/РС от 28.05.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.02236 от 24.05.2018 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2).

Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления. Условия хранения: в закрытом помещении, обеспечивающим защиту от воздействия влаги и солнца, при температуре не выше плюс 25 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.05.2021 по 30.05.2024

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)

